

Concombre court épineux

Guide de culture plein champ




Sharing
a healthy
future




1. Remplissage des alvéoles

- Semer dans les alvéoles sur une table élevée.
- Utiliser une alvéole avec des trous de 2 cm/2 cm contenant au minimum 2 cc de substrat.
- Utiliser du substrat/compost de coco avec un bon pouvoir tampon, propre, à texture fine et bien drainant.
- En alternative utiliser un mélange de substrat organique avec de la perlite.
- Couvrir avec du sable fin ou de la vermiculite.




2. Profondeur de semis



3. Attention à porter à l'élevage des plants

- Bonne ventilation.
- Ombre.
- Garder une humidité constante.



4. Durcissement


- Mettre les alvéoles en extérieur 1 semaine avant plantation.
- Bien arroser.



Préparation du sol et plantation

1. Préparation du sol et distance de plantation

- Sur sol sableux léger apporter 25 t/ha de matière organique.
- 150 cm entre les rangs x 50 cm entre les plants sur le rang.




2. Plantation

- 3-4 semaines après le semis.
- Planter en fin d'après-midi.
- les alvéoles doivent être arrosées avant plantation.

Palissage

1. Palissage

- Fournir une structure avec tuteurs et fil de fer en haut et laisser tomber une ficelle pour supporter chaque plant.
- Gestion de la culture plus facile.
- Aide à réduire les maladies.
- Différents moyens de supporter la culture. L'illustration donne un exemple.



Fertilisation

1. Fertilisation

- Préférentiellement vérifier le sol par le biais d'un test sol (analyse) avant plantation.
- Apporter 25 t/ha de matière organique et 130 kg de N, 95 kg de P_2O_5 et 95 kg de K_2O /ha comme base de fertilisation avant plantation.
- En complément de la base de fertilisation avant plantation, apporter 50 kg de N et 50 kg de K_2O /ha pendant la saison.
- Toujours consulter les producteurs voisins pour comprendre les pratiques des producteurs.
- Apporter la solution à travers l'irrigation goutte à goutte avec un fertiliseur complet (mélangeant tous les éléments).
- Préférentiellement irriguer plusieurs fois par jour et adapter l'irrigation aux conditions climatiques dominantes.
- Une application foliaire peut être réalisée tôt le matin avec une base magnésium et oligo-éléments.



Massa RZ F1



HR Cca/Ccu

IR CMV

- Concombre court épineux
- Longueur moyenne du fruit: 19-24 cm
- Variété à forte croissance
- Feuillage vert foncé
- Bon ratio longueur/épaisseur
- Variété parthénocarpique
- Nouaison uniforme
- Sans amertume

Mydas RZ F1



HR Ccu/Px (ex Sf)

IR CMV/CVYV

- Concombre court épineux
- longueur moyenne du fruit: 22 cm
- Très productive
- Pour culture plein champ ou sous abris
- Fruit vert foncé
- Variété parthénocarpique
- Bonne vigueur de plante
- Fruit de très haute qualité
- Sans amertume

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures. Le document en anglais est la version originale. www.rijkwaaan.com

Nous contacter:



www.rijkwaaan.com/contact



infoafrica@rijkwaaan.com



Rijk Zwaan Africa



@rijkwaaanfrica

